

**SIA "Liepājas ūdens" Centrālās testēšanas laboratorijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis**

| <b>Pakalpojums</b>                                                                       | <b>Kods</b> | <b>Mērvienība</b>                 | <b>Cena<br/>EUR</b> | <b>PVN<br/>21%<br/>EUR</b> | <b>Kopā<br/>EUR</b> | <b>Atsaucoties uz LR MK<br/>noteikumiem Nr.</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Ūdeņraža jonu koncentrācijas noteikšana                                                  | LAB01       | 1 mērījums                        | 1,23                | 0,26                       | 1,49                | 547, 233, 448, 92, 118, 474                     |
| Suspendēto vielu noteikšana                                                              | LAB02       | 1 parauga analīze                 | 5,29                | 1,11                       | 6,40                | 34                                              |
| Izšķīdušo vielu, sausasnas noteikšana                                                    | LAB03       | 1 parauga analīze                 | 3,78                | 0,79                       | 4,57                | 448, 474                                        |
| Izšķīdušā skābekļa noteikšana                                                            | LAB04       | 1 parauga analīze                 | 2,96                | 0,62                       | 3,58                | pēc klienta prasības                            |
| BSP noteikšana                                                                           | LAB05       | 1 parauga analīze                 | 8,05                | 1,69                       | 9,74                | 34, 474                                         |
| KSP noteikšana                                                                           | LAB06       | 1 parauga analīze                 | 11,18               | 2,35                       | 13,53               | 34, 474                                         |
| Oksidējamības (KMnO4) noteikšana                                                         | LAB07       | 1 parauga analīze                 | 2,84                | 0,60                       | 3,44                | 547, 233, 448, 92, 118, 474                     |
| Amonija noteikšana                                                                       | LAB08       | 1 parauga analīze                 | 6,74                | 1,42                       | 8,16                | 547, 233, 448, 92, 118, 404, 34                 |
| Nitrītu noteikšana                                                                       | LAB09       | 1 parauga analīze                 | 3,45                | 0,72                       | 4,17                | 547, 233, 448, 92, 118, 474                     |
| Nitrātu noteikšana                                                                       | LAB10       | 1 parauga analīze                 | 7,32                | 1,54                       | 8,86                | 547, 233, 448, 92, 118, 34, 474                 |
| Kopējā slāpekļa noteikšana                                                               | LAB11       | 1 parauga analīze                 | 9,23                | 1,94                       | 11,17               | 34, 448, 92, 474                                |
| Fosfātu fosfora noteikšana                                                               | LAB12       | 1 parauga analīze                 | 3,95                | 0,83                       | 4,78                | 34                                              |
| Kopējā fosfora noteikšana                                                                | LAB13       | 1 parauga analīze                 | 5,59                | 1,17                       | 6,76                | 34, 474                                         |
| Ekstraģējamo vielu noteikšana                                                            | LAB14       | 1 parauga sagatavošana un analīze | 26,95               | 5,66                       | 32,61               | pēc klienta prasības                            |
| Taukvielu noteikšana                                                                     | LAB15       | 1 parauga sagatavošana un analīze | 26,95               | 5,66                       | 32,61               | pēc klienta prasības                            |
| Naftas produktu noteikšana ar spektrometriju                                             | LAB16       | 1 parauga sagatavošana un analīze | 44,37               | 9,32                       | 53,69               | 34, 474                                         |
| Naftas produktu noteikšana ar gravimetriju                                               | LAB17       | 1 parauga sagatavošana un analīze | 33,69               | 7,07                       | 40,76               | 34                                              |
| Kopējā hlora noteikšana                                                                  | LAB18       | 1 parauga analīze                 | 1,64                | 0,34                       | 1,98                | 547, 233                                        |
| Hlorīdu noteikšana                                                                       | LAB19       | 1 parauga analīze                 | 1,80                | 0,38                       | 2,18                | 547, 233, 448, 92, 118, 474                     |
| Sērūdeņraža un sulfīdu noteikšana                                                        | LAB20       | 1 parauga analīze                 | 5,67                | 1,19                       | 6,86                | pēc klienta prasības                            |
| Cietības noteikšana                                                                      | LAB21       | 1 parauga analīze                 | 2,30                | 0,48                       | 2,78                | 547, 404                                        |
| Sulfātu noteikšana                                                                       | LAB22       | 1 parauga analīze                 | 12,82               | 2,69                       | 15,51               | 547, 233, 404, 448, 92, 118, 474                |
| Sārmainības, hidroģenkarbonātu noteikšana                                                | LAB23       | 1 parauga analīze                 | 2,30                | 0,48                       | 2,78                | 448, 92                                         |
| Oglekļa dioksīda noteikšana                                                              | LAB24       | 1 parauga analīze                 | 3,78                | 0,79                       | 4,57                | pēc klienta prasības                            |
| SVAV-anjon. noteikšana                                                                   | LAB25       | 1 parauga analīze                 | 25,97               | 5,45                       | 31,42               | pēc klienta prasības                            |
| Dūņu un augsnes mitruma noteikšanai                                                      | LAB26       | 1 parauga analīze                 | 3,95                | 0,83                       | 4,78                | 34                                              |
| Fenolu indeksa noteikšana                                                                | LAB27       | 1 parauga analīze                 | 14,14               | 2,97                       | 17,11               | 474                                             |
| Metālu noteikšana ūdenī ar AAS liesmas metodi                                            | LAB28       | 1 metāls 1 paraugā                | 10,19               | 2,14                       | 12,33               | 547, 233, 404, 448, 92, 118, 34                 |
| Metālu noteikšana dūņās/augsnē ar AAS liesmas metodi                                     | LAB29       | 1 metāls 1 paraugā                | 10,68               | 2,24                       | 12,92               | 362                                             |
| Metālu noteikšana ūdenī ar AAS elektrotermālo metodi                                     | LAB30       | 1 metāls 1 paraugā                | 12,17               | 2,56                       | 14,73               | 547, 233, 118                                   |
| Arsēna noteikšana ar AAS hidrīdu metodi                                                  | LAB31       | 1 metāls 1 paraugā                | 10,68               | 2,24                       | 12,92               | 547, 233, 118                                   |
| Dzīvsudraba noteikšana ar AAS auksta tvaika metodi                                       | LAB32       | 1 metāls 1 paraugā                | 8,22                | 1,73                       | 9,95                | 547, 233, 118, 34, 362, 474                     |
| Dūņu/ augsnēs paraugu sagatavošana metālu noteikšanai                                    | LAB33       | 1 paraugs                         | 23,50               | 4,94                       | 28,44               | 362                                             |
| Notekūdeņu paraugu sagatavošana metālu noteikšanai                                       | LAB34       | 1 paraugs                         | 16,27               | 3,42                       | 19,69               | 34, 474                                         |
| Fluorīdu noteikšana                                                                      | LAB35       | 1 paraugs                         | 4,50                | 0,95                       | 5,45                | 547, 233, 118                                   |
| Dūļķainības noteikšana                                                                   | LAB36       | 1 paraugs                         | 1,20                | 0,25                       | 1,45                | 547, 233, 118                                   |
| Krāsas noteikšana                                                                        | LAB37       | 1 paraugs                         | 1,63                | 0,34                       | 1,97                | 547, 233, 118                                   |
| Smaržas un garšas noteikšana                                                             | LAB38       | 1 paraugs                         | 0,80                | 0,17                       | 0,97                | 547, 233, 118                                   |
| Mikroorganismu koloniju skaita noteikšana 22; 37°C                                       | LAB39       | 1 paraugs                         | 4,27                | 0,90                       | 5,17                | 547, 233                                        |
| Enterokoku noteikšana                                                                    | LAB40       | 1 paraugs                         | 10,68               | 2,24                       | 12,92               | 547, 233                                        |
| Elektrovadītspējas noteikšana                                                            | LAB41       | 1 mērījums                        | 1,23                | 0,26                       | 1,49                | 547, 233, 448, 92, 118                          |
| Koliformas baktēriju noteikšana ar membrānfiltrācijas metodi                             | LAB42       | 1 paraugs                         | 8,38                | 1,76                       | 10,14               | 547, 233                                        |
| <i>Escherichia coli</i> noteikšana ar membrānfiltrācijas metodi                          | LAB43       | 1 paraugs                         | 8,38                | 1,76                       | 10,14               | 547, 233                                        |
| Parauga ņemšana - Dzeramais ūdens                                                        | LAB44       | 1 paraugs                         | 5,75                | 1,21                       | 6,96                | 547, 233                                        |
| Parauga ņemšana- Notekūdens                                                              | LAB45       | 1 paraugs                         | 8,05                | 1,69                       | 9,74                | 34                                              |
| Paragu ņemēja brauciens uz objektu ārpus pilsētas                                        | LAB46       | 1 km                              | 0,57                | 0,12                       | 0,69                |                                                 |
| Klostrīdiju sporu noteikšana                                                             | LAB47       | 1 paraugs                         | 11,67               | 2,45                       | 14,12               | 547, 233                                        |
| Organisko vielu un pelnu saturs noteikšana                                               | LAB48       | 1 paraugs                         | 5,09                | 1,07                       | 6,16                | pēc klienta prasības                            |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> noteikšana                                                 | LAB49       | 1 paraugs                         | 11,63               | 2,44                       | 14,07               | 547, 233, 37                                    |
| <i>Clostridium perfringens</i> noteikšana                                                | LAB50       | 1 paraugs                         | 28,00               | 5,88                       | 33,88               | 547, 233                                        |
| Koliformas baktēriju un <i>Escherichia coli</i> noteikšana ar visticamākā skaitļa metodi | LAB51       | 1 paraugs                         | 21,48               | 4,51                       | 25,99               | 547, 233                                        |

Visu pakalpojumu cenas, ja tie tiek sniegti ārpus darba laika, tiek reizinātas ar koeficientu 2 (divi).